

## GEMINIX LED 2x10W, naświetlacz roboczy, przenośny z akumulatorem, 1200lm, IP44, 4000K, 5000mAh

Marka: ADVITI | Symbol: AD-NR-6466L4 | Ean: 5908254840760

Adviti



### OPIS PRODUKTU

Naświetlacz roboczy do oświetlania miejsc pracy oraz terenów, gdzie nie ma dostępu do stałego źródła światła. Jest to lampa akumulatorowa, która może być używana zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Akumulator o pojemności 5000 mAh zapewnia długi czas działania – do pięciu godzin. W zestawie znajduje się też kabel ładujący, który umożliwia łatwe naładowanie baterii. Diody LED emitują światło o mocy 1200lm (2x600lm).

Wyposażony w dwie niezależnie ruchome i niezależnie świecące głowice, naświetlacz oferuje możliwość precyzyjnego skierowania światła tak, aby można było jednocześnie oświetlić dwie strefy pracy. Ponadto, lampa ta posiada składany statyw, co ułatwia przenoszenie i ustawianie w różnych warunkach.

Jedną z ciekawszych funkcji tego naświetlacza jest możliwość korzystania z niego jako powerbanku. Oznacza to, że w razie potrzeby można go wykorzystać do naładowania urządzeń mobilnych takich jak telefon czy tablet. Ta cecha sprawia, że naświetlacz jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdy brakuje nam źródła zasilania np. na kempingu.

Lampa ta jest także wodoszczelna (IP44), co oznacza, że świetnie sprawdzi się w czasie pracy na zewnątrz. Wskaźnik naładowania baterii informuje użytkownika o stanie ładowania akumulatora, co jest szczególnie przydatne w sytuacji, gdy planujemy zabranie lampy w miejsce, gdzie nie będziemy mieli dostępu do źródła prądu.

Naświetlacz roboczy to bardzo praktyczne narzędzie zarówno dla profesjonalistów, jak i dla osób prywatnych wykonujących różnego rodzaju prace. Jego mobilność oraz funkcjonalność czynią go trafnym wyborem dla wielu użytkowników, którym zależy na wszechstronnym i długim użytkowaniu sprzętu.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe):	230V
Źródło światła:	COB LED
Pojemność baterii/akumulatora:	5000mAh
Rodzaj baterii/akumulatora:	Li-po
Zawiera baterię:	tak
Moc (Do lamp o mocy):	20W
Strumień świetlny:	1200lm
Skuteczność świetlna oprawy:	60lm/m
Liczba źródeł światła:	2
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa:	4000K
Maksymalna moc:	20W
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C:	50000h

Czas pracy przy pełnym naładowaniu:	5h
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80
Barwa światła:	Neutralna
Stopień ochrony (IP):	IP44
Odporność uderowa:	IK08
Materiał obudowy:	Nylon + guma
Kolor obudowy:	Czarny/żółty
Szerokość:	200
Wysokość/głębokość:	135
Długość:	60
Wejście ładowania:	USB-C
Inne cechy:	Funkcja powerbank, wskaźnik naładowania baterii